

# IMPRINT

Insetticida-aficida sistemico

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.

**Composizione:**

g 100 di prodotto contengono :  
 Imidacloprid puro g 19,20 (= 200 g/l)  
 Coformulanti q.b. a 100

Attenzione : contiene formaldeide che  
 può provocare una reazione allergica



PERICOLOSO  
 PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO**

Tossico per gli organismi acquatici, può  
 provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano  
 da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne'  
 fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature;  
 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/  
 schede informative in materia di sicurezza

**SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PRIVATE LIMITED**

Dominic Holm, 29<sup>th</sup> Road, Bandra (West), Mumbai – India  
 Tel. +91 22 6678 2800

Registrazione n. 13640 Ministero del Lavoro, della Salute e delle  
 Politiche Sociali del 31/07/2009

**Officina di produzione:**

Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) Tel. 0532/848477

**Contenuto netto:**

ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20, 25

**Prescrizioni supplementari:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non  
 pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di su-  
 perficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo  
 delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti inter-  
 venti di pronto soccorso. Terapia sintomatica.  
 Consultare un Centro Antiveneni.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

**Pomacee** (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea*, *Dy-  
 saphis pyri*, *Aphis gossypii*, *Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma  
 lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidot-  
 teri (*Leucoptera scitella*, *Lithocolletis blancardella*, *Lyonetia cler-  
 kella*), Psilla del melo (*Psilla mali*), contro Tentredine (*Hoplocam-  
 pa testudinea*)(pero): 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua).

Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con  
 Olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 litri d'acqua). Il trat-  
 tamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al mo-  
 mento del massimo sfarfallamento.

**Drupacee** (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco): contro  
 afidi (*Myzus persicae*, *Myzus cerasi*, *Brachycaudus schwartzii*,  
*Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o  
 in vegetazione: 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua).

Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con Olio  
 minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 litri d'acqua). Il prodotto è  
 efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.*). Contro  
 Tentredine (*Hoplocampa brevis*) (susino), *Metcalfa pruinosa* e  
 Cicaline 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua).

**Agrumi** (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi  
 (*Aphis gossypii*, *Aphis citricola*, *Myzus persicae*, *Toxoptera auran-  
 tij*): 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Aleu-  
 rothrix floccosus*, *Dialeurodes citri*, ecc.), minatrice serpentina  
 delle foglie (*Phyllocnistis citrella*): 0,075% (75 ml/100 litri d'ac-  
 qua).

**Orticole:**

- pomodoro, melanzana: contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macro-  
 siphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05%  
 (50 ml/100 litri d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*,  
*Trialeurodes vaporariorum*) e dorifora (*Leptinotarsa decemlinea-  
 ta*): 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).

- peperone, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii*, *Ma-  
 crosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*):  
 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia taba-  
 ci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).

- patata: contro afidi (*Aphis gossypii*, *Aphis nasturtii*, *Aphis fabae*,  
*Aulacorthum solani*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*):  
 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua) ; contro dorifora (*Leptinotarsa  
 decemlineata*): 0,075% (75 ml/100 litri d'acqua).

**Tabacco:** contro afidi (*Myzus nicotianae*, *Myzus persicae*) e altica  
 (*Epithrix hirtipennis*): 0,05% (50 ml/100 litri d'acqua)  
 Le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale.

**Floreali ed ornamentali:** contro afidi (es. *Aphis gossypii*, *Macro-  
 siphoniella chrysanthemii*, *Macrosiphum rosae*) e *Metcalfa prui-  
 nosa*: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua); contro aleurodidi (es. *Bemisia  
 tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 litri d'ac-  
 qua). Su floreali ed ornamentali in vaso è possibile anche il trat-  
 tamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1  
 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione

distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le  
 piante.

**Avvertenze agronomiche:** Il prodotto contiene una sostanza al-  
 tamente tossica per le api. Per proteggere le api e altri insetti  
 impollinatori non applicare nei 10 giorni precedenti la fioritura e  
 durante la fioritura. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciano o  
 eliminare le piante spontanee in fioritura o prossime alla fioritura,  
 possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura.  
 Trattare l'ultima fila di alberi solo verso l'interno.

**MODALITA' DI IMPIEGO:** effettuare al massimo un trattamento  
 l'anno. Aggiungere Imprint direttamente nella botte.

**Compatibilita':** Imprint è miscibile con Oli minerali.

Sospendere i trattamenti 7 giorni per pomodoro, peperone, me-  
 lanzana, cocomero, melone, 14 giorni per agrumi, patata e tabac-  
 co, 21 giorni per pesco e nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per  
 melo, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero prima del raccol-  
 to.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere  
 rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere  
 osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossi-  
 ci. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il  
 medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE :** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle  
 condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è  
 responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del  
 preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presen-  
 te etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del  
 trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli  
 animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per  
 l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in  
 assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni  
 secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato  
 non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può  
 essere riutilizzato